

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Pared, Rojo, Blanco

SKU: HFW2449M-S-B-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **3.6, 6 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**
Micrófono incorporado: **Si**
Detección de audio: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **2**
Intervalo de longitud focal: **3.6, 6 mm**
Enfoque fijo: **Si**
Apertura máxima: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **201 mm**
Profundidad: **103.8 mm**
Altura: **97.8 mm**

Peso: **680 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoC**
Consumo energético: **2 W**
Consumo máximo de energía: **5.7 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **6.8 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**
Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Memoria interna (MB): **128 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.27 kg**
Seguridad

Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Cifrado HTTPS: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Navegador web: **Si**
Gestión en la nube disponible: **No**
Programación de gestión: **Smart PSS Lite; DSS; DMSS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de rotación: **270°**
Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**
Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Rojo, Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

Link: https://mcashop.mx/producto/643924/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hfw2449m-s-b-pro-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.