



## Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior 2960 x 1665 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE76K0T-LMFS

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **CC**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **67.3°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s**

### Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Píxeles**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida CC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

**Peso y dimensiones**Altura: **80 mm**Diámetro: **8.51 cm**Peso: **300 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcaShop.mx/producto/644051/hikvision-ds-2ce76k0t-lmfs28mm-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-2960-x-1665-pixeles-techo>