



## TP-Link Tapo C320WS Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2160 x 1440 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C320WS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, Pared, Blanco, Bala (forma)

### SKU: TAPO-C320WS

### Información Técnica

Marca: TP-LINK Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2160 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

# Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Alarma de entrada / salida: Si

#### Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Indicadores LED: Sistema

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

#### Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia focal fija: 3.18 mm

Visión nocturna



Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2160 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264

Velocidad de cuadro: 15 fps

Audio

Altavoces incorporados: Si Sistema de audio: De 2 vías

Micrófono incorporado: Si

Red

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 150 Mbit/s

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Seguridad

Construido en la sirena: Si

Detección de movimiento en video: Si

Sensor de movimiento: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC: 9 Corriente de salida CC: 0.6 A

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Peso y dimensiones

Ancho: 142.3 mm

Profundidad: 103.4 mm

Altura: 64.3 mm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 189.5 mm
Largo del paquete: 201.5 mm

Alto del paquete: 92.5 mm Peso del paquete: 490 g

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si Certificados de cumplimiento: CE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85258900

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/644097/tp-link-tapo-c320ws-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2160-x-1440-pixeles-pared and the seguridad-ip-interior and the seg$