



# Hikvision DS-2CE10DF0T-LFS(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE10DF0T-LFS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

### SKU: DS-2CE10DF0T-LFS

### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No

Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

¿Qué es la tecnología ColorVu de Hikvision?

La capacidad de las cámaras ColorVu de Hikvision para capturar detalles en condiciones de poca iluminación se debe a dos avances específicos en tecnología de hardware: objetivos avanzados y sensores de alto rendimiento. Junto con una luz adicional para situaciones extremadamente oscuras, las cámaras ColorVu garantizan imágenes de vídeo con detalles en color cuando los necesita.

# **Especificaciones**

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad CCTV	
Colocación compatible: Exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Modo día / noche: Si	
Luz integrada: Si	
Número de idiomas: 1	
Idiomas de soporte: Inglés	
Diseño	
Factor de forma: Bala (forma)	



Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 126°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Apertura máxima: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Distancia de visión nocturna en B/N: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

**Audio** 

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

**Puertos e Interfaces** 

puertos de salida BNC: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2.9 W

Voltaje de salida CC: 12

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 68.4 mm

Altura: **65.2 mm** 

Longitud: 161.1 mm

Peso: 395 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

**Technical details** 

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/644294/hikvision-ds-2ce10df0t-lfs28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared