



# Hikvision AE-VC154T-IT cámara de vigilancia Cámara de seguridad CCTV Interior 1280 x 720 Pixeles

Hikvision AE-VC154T-IT, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Negro, Metal, 0.1 Lux

### SKU: AE-VC154T-IT

#### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1280 x 720 Pixeles

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

## **Aspectos destacados**

Las cámaras analógicas móviles de Hikvision se dividen en 3 tipos: CVBS, TVI y AHD, las cuales ofrecen una calidad de imagen superior y funciones más inteligentes para el mundo analógico, y con una gran compatibilidad. Ya sea que estés utilizando un sistema de seguridad analógico heredado o instalando uno moderno, aquí encontrarás la combinación perfecta.

### **Especificaciones**

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Desempeño

Colocación compatible: Interior
ecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Diseño
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Metal
Cámara fotográfica
luminación mínima: 0.1 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Angulo de visión del objetivo, horizontal: 52°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 28°
Angulo de visión de la lente, diagonal: 60°
Ángulo de inclinación: 0 - 50°
Rango de paneo: 0 - 5°



Velocidad de obturador: 1/30 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Tipo de sensor: CMOS

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 3 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1280 x 720 Pixeles

Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720)

Formato de vídeo soportado: 720p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 42 Db

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2.5 W

Voltaje de salida CC: 9, 16

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 45 mm

Profundidad: 25 mm

Altura: 66 mm

Longitud de cable: 2.5 m

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Salida de audio: 1x 4-pin Din

**Technical details** 

Interfaz de montaje del objetivo: M12

