



Hikvision DS-2CE16K0T-LTS(2.8MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2960 x 1665 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE16K0T-LTS(2.8MM), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DS-2CE16K0T-LTS

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2960 x 1665 Pixeles

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Serie Valor

Una solución rentable de videoseguridad con gran durabilidad.

Especificaciones

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad CCTV	
Colocación compatible: Exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Modo día / noche: Si	
Luz integrada: Si	
Número de idiomas: 1	
Idiomas de soporte: Inglés	
Diseño	
Factor de forma: Bala (forma)	
Tipo de montaje: Techo/pared	
Color del producto: Negro, Blanco	
Material de la cubierta: Metal	



Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 131°

Ángulo de inclinación: 0 - 180°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/12.5 - 1/50000, 1/15 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Apertura máxima: 1.6 Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Distancia de visión nocturna en B/N: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2960 x 1665 Pixeles

Formato de vídeo soportado: 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Auto Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Red

Ethernet: No Wifi: No Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 5.4 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 66 mm
Altura: 69.1 mm
Longitud: 179 mm

Peso: 410 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Technical details

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/644682/hikvision-ds-2ce16k0t-lts28mm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2960-x-1665-pixeles-techopared