



## Akuvox R49G teléfono IP Negro LED Wifi

Akuvox R49G, Teléfono IP, Negro, Teléfono alámbrico e inalámbrico, Monopole Antenna, Escritorio, 2000 MB

### SKU: VPR49G

### Información Técnica

Marca: Akuvox Pantalla táctil: Si

Capacidad de lista de direcciones: 3000 entradas

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet: Si Bluetooth: Si Wifi: Si Altavoz: Si

Color del producto: Negro Tipo de producto: Teléfono IP

## Aspectos destacados

#### Un Teléfono de negocios, así como una unidad de Guardia de Intercomunicación

Akuvox R49G es un teléfono de video Android basado en SIP con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con dos conjuntos de interfaz de usuario diseñados respectivamente para aplicaciones comerciales y residenciales, puede funcionar como un teléfono comercial que mejora la productividad o una unidad de protección de intercomunicación rica en funciones.

# **Especificaciones**

<b>D</b> :	~
Dis	eño
-:-	0

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Teléfono alámbrico e inalámbrico

Color del producto: Negro Antena: Monopole Antenna

Montaje: Escritorio

#### Desempeño

Memoria interna: 2000 MB Memoria Flash: 8000 MB

Sistema operativo instalado: Android Versión de sistema operativo: Android 9.0

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda

#### Características del teléfono

Registro de llamadas: 600

Llamada en espera: Si Marcación rápida: Si Llamada en espera: Si

Llamada en conferencia: Si

Remarcado: Si

Función No molestar: Si



Capacidad de lista de direcciones: 3000 entradas

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Llamada directa: Si

Contador de mensajes en la base: Si Capacidad para múltiples teléfonos: 9

Servicios de mensajes cortos (SMS): Si

retorno de llamada: Si

Transferencia de llamada: Si

Indicador de mensaje en espera (MWI): Si

historial de llamadas: Si Servidor de registro SIP: Si

Características de administración

Control de volumen: Si

**Exhibición** 

Pantalla: LED

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles

Relación de aspecto: 16:9

Pantalla táctil: Si

Tipo de pantalla táctil: Capacitiva

Cámara fotográfica

Cámara frontal: Si

Resolución de la cámara frontal (numérica): 2 MP

Audio

Altavoz: Si

Micrófono mudo: Si

Codecs de voz: G.722, G.723, G.729, PCMA

Cancelación de eco: Si

Generación de ruido confortable (CNG): Si

Vídeo

Video Ilamada: Si

Codecs de vídeo: H.263, H.264, H.265, VP8

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: Si

Protocolos de red compatibles: HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/SNMP/DNS/SNTP/RTSP/SRTP/RTP/TCP/UDP/TLS/ICMP/DHCP/ARP/DNS-

SRV/PNP/ZRTP

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si



DHCP, cliente: Si

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az

**Puertos e Interfaces** 

Conectividad de auriculares: 3,5 mm

Número de puertos USB Tipo C: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos RJ-9: 1

Tipo de conexión WAN: RJ-45

Número de puertos HDMI: 1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Consumo energético: 12 W

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: -20 - 70%

Intervalo de temperatura de almacenaje: 10 - 90 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 210 mm

Profundidad: 98 mm

Altura: 250 mm

Ancho del paquete: 254 mm

Largo del paquete: 148 mm

Alto del paquete: 498 mm

Peso del paquete: 1.72 kg

Contenido del empaque

Cable Ethernet: Si

Guía de configuración rápida: Si

Adaptador AC incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/645042/akuvox-r49g-telefono-ip-negro-led-wifi