

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Akuvox
Open A Smart World

www.mcashop.mx



Akuvox R49G teléfono IP Negro LED Wifi

Akuvox R49G, Teléfono IP, Negro, Teléfono alámbrico e inalámbrico, Monopole Antenna, Escritorio, 2000 MB
SKU: VPR49G

Información Técnica

- Marca: **Akuvox**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Color del producto: **Negro**
- Capacidad de lista de direcciones: **3000 entradas**
- Pantalla táctil: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Un Teléfono de negocios, así como una unidad de Guardia de Intercomunicación

Akuvox R49G es un teléfono de video Android basado en SIP con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con dos conjuntos de interfaz de usuario diseñados respectivamente para aplicaciones comerciales y residenciales, puede funcionar como un teléfono comercial que mejora la productividad o una unidad de protección de intercomunicación rica en funciones.

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Teléfono alámbrico e inalámbrico**

Color del producto: **Negro**

Antena: **Monopole Antenna**

Montaje: **Escritorio**

Desempeño

Memoria interna (MB): **2000 MB**

Memoria Flash: **8000 MB**

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **Android 9.0**

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda**

Características del teléfono

Registro de llamadas: **600**

Llamada en espera: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Remarcado: **Si**

Función No molestar: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **3000 entradas**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Llamada directa: **Si**

Contador de mensajes en la base: **Si**

Capacidad para múltiples teléfonos: **9**

Servicios de mensajes cortos (SMS): **Si**
retorno de llamada: **Si**
Transferencia de llamada: **Si**
Indicador de mensaje en espera (MWI): **Si**
historial de llamadas: **Si**
Servidor de registro SIP: **Si**

Características de administración

Control de volumen: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LED**
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**
Relación de aspecto: **16:9**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**
Resolución de la cámara frontal (numérica): **2 MP**

Audio

Altavoz: **Si**
Micrófono mudo: **Si**
Codecs de voz: **G.722, G.723, G.729, PCMA**
Cancelación de eco: **Si**
Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Vídeo

Video llamada: **Si**
Codecs de vídeo: **H.263, H.264, H.265, VP8**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Protocolos de red compatibles:

HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/SNMP/DNS/SNTP/RTSP/SRTP/RTP/TCP/UDP/TLS/ICMP/DHCP/ARP/DNS-SRV/PPPoE/ZRTP

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **3,5 mm**

Número de puertos USB Tipo C: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Puertos HDMI: **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Consumo energético: **12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-20 - 70%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **10 - 90 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **210 mm**

Profundidad: **98 mm**

Altura: **250 mm**

Ancho del paquete: **254 mm**

Largo del paquete: **148 mm**

Alto del paquete: **498 mm**

Peso del paquete: **1.72 kg**

Contenido del empaque

Cable Ethernet: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/645042/akuvon-r49g-telefono-ip-negro-led-wifi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.