

Akuvox R49G teléfono IP Negro LED Wifi

Akuvox R49G, Teléfono IP, Negro, Teléfono alámbrico e inalámbrico, Monopole Antenna, Escritorio, 2000 MB

SKU: VPR49G

Información Técnica

Marca: **Akuvox**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de lista de direcciones: **3000 entradas**

Pantalla táctil: **Si**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**



Aspectos destacados

Un Teléfono de negocios, así como una unidad de Guardia de Intercomunicación

Akuvox R49G es un teléfono de video Android basado en SIP con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con dos conjuntos de interfaz de usuario diseñados respectivamente para aplicaciones comerciales y residenciales, puede funcionar como un teléfono comercial que mejora la productividad o una unidad de protección de intercomunicación rica en funciones.

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Teléfono alámbrico e inalámbrico
Color del producto: Negro
Antena: Monopole Antenna
Montaje: Escritorio
Desempeño
Memoria interna (MB): 2000 MB
Memoria Flash: 8000 MB
Sistema operativo instalado: Android
Versión de sistema operativo: Android 9.0
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda
Características del teléfono
Registro de llamadas: 600
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Función No molestar: Si

Capacidad de lista de direcciones: **3000 entradas**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Llamada directa: **Si**

Contador de mensajes en la base: **Si**

Capacidad para múltiples teléfonos: **9**

Servicios de mensajes cortos (SMS): **Si**

retorno de llamada: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Indicador de mensaje en espera (MWI): **Si**

historial de llamadas: **Si**

Servidor de registro SIP: **Si**

Características de administración

Control de volumen: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LED**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**

Relación de aspecto: **16:9**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Resolución de la cámara frontal (numérica): **2 MP**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **G.722, G.723, G.729, PCMA**

Cancelación de eco: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Vídeo

Video llamada: **Si**

Codecs de vídeo: **H.263, H.264, H.265, VP8**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/SNMP/DNS/SNTP/RTSP/SRTP/RTP/TCP/UDP/TLS/ICMP/DHCP/ARP/DNS-SRV/PNP/ZRTP**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az****Puertos e Interfaces**Conectividad de auriculares: **3,5 mm**Número de puertos USB Tipo C: **1**Puertos Ethernet (RJ-45): **2**Cantidad de puertos RJ-9: **1**Tipo de conexión WAN: **RJ-45**Puertos HDMI: **1****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**Consumo energético: **12 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-20 - 70%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **10 - 90 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **210 mm**Profundidad: **98 mm**Altura: **250 mm**Ancho del paquete: **254 mm**Largo del paquete: **148 mm**Alto del paquete: **498 mm**Peso del paquete: **1.72 kg****Contenido del empaque**Cable Ethernet: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**Adaptador AC incluido: **Si**Link: <https://mcaishop.mx/producto/645042/akuvox-r49g-telefono-ip-negro-led-wifi>