



TP-Link Deco X50-Outdoor Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 1 Interno

TP-Link Deco X50-Outdoor, Blanco, Interno, Sistema de malla, 230 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: DECOX50-OUTDOOR

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Saca el máximo provecho a tus dispositivos más avanzados

Con la tecnología Wi-Fi 6 Mesh AI podrás dar cobertura a toda la casa, a toda velocidad y sin cortes. Súbete a la avanzada tecnología Wi-Fi Mesh de los dispositivos Deco para llegar más lejos, más rápido y a más dispositivos.

Wi-Fi estable y sin cortes en exteriores

Deco X50-Outdoor está herméticamente cerrado para resistir en exteriores en condiciones de lluvia, polvo y temperaturas extremas. Así garantiza una señal Wi-Fi potente al aire libre. La alimentación por adaptador de corriente o cable PoE permite una fácil instalación.

Resistencia al agua y polvo IP65

La unidad Deco está totalmente protegida en el exterior gracias al sellado hermético frente al agua, polvo, humedad y vibraciones.

Conecta más dispositivos

Las diferentes tecnologías integradas en el sistema Deco X50-Outdoor te permiten conectar más de 150 dispositivos a la vez. Disfruta de una red eficiente con más velocidad y alto rendimiento para todos.

Una sola red Wi-Fi para dentro y fuera de casa

Todas las unidades Deco trabajan juntas para formar una única red bajo un mismo nombre y contraseña. Tu móvil, tablet o consola se conecta automáticamente a la unidad Deco que mejor señal pueda ofrecer a medida que te mueves por la casa.

Protege tu red y todo lo que hay en ella

Asegura tu red utilizando el avanzado kit HomeShield. Bloquea potenciales brechas de seguridad en la red, limita el tiempo de conexión de los niños y bloquea sitios web peligrosos. HomeShield te ofrece las herramientas necesarias para proteger tu red.

Configuración rápida y sencilla con la App Deco

Conecta tu Deco, instala la App Deco y sigue las instrucciones en pantalla. Así de fácil. La aplicación Deco se encargará del resto para poner en marcha la nueva red en pocos minutos.

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Sistema de malla
Color del producto: Blanco
Tipo de antena: Interno
Máxima cobertura: 230 m²

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **2402 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **574 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Deco**

Características

Procesador incorporado: **No**

Asistente virtual: **Amazon Alexa & Google Assistant**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Compatible con servicios en la nube: **TP-Link ID**

Reenvío de puertos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet WAN: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.5 A**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **110 mm**Profundidad: **121.3 mm**Altura: **215.5 mm****Contenido del empaque**Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Cable Ethernet: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/645103/tp-link-deco-x50-outdoor-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-1-interno>