



Hikvision DS-2CE70D0T-ITMF cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 **Pixeles Techo**

Hikvision DS-2CE70D0T-ITMF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Negro

SKU: DS-2CE70D0T-ITMF

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad CCTV Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico Contro PTZ: Si Modo día / noche: Si Idiomas de soporte: Inglés

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica



Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.01 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 106°

Ángulo de rotación: 360° Ángulo de inclinación: 0 - 80°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Escaneado progresivo: Si

Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes

Tipo de sensor: CMOS

Número de lentes: 1

Diámetro de lente: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 1080p

Señal analógica: NTSC, PAL

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Espejo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 60 mm

Diámetro: 6.11 cm

Peso: 160 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/645635/hikvision-ds-2ce70d0t-itmf-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo$