



# Hikvision DS-2CE72DF3T-PIRXOS Torreta Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE72DF3T-PIRXOS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

### SKU: DS-2CE72DF3T-PIRXOS

### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No. Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

### **QUÉ OFRECEMOS**

Los requisitos de seguridad varían. Por eso, Hikvision diseña y adapta las cámaras en red para satisfacer diversas necesidades, desde la videovigilancia hasta el análisis de contenido de vídeo basado en algoritmos de deep learning.

Nuestras cámaras en red son la elección ideal para cientos de escenarios de aplicación al ofrecer imágenes de alta calidad en una amplia gama de condiciones de iluminación (al tiempo que se minimizan los requisitos de almacenamiento y ancho de banda) y proporcionar información situacional basada en datos para ayudarle a tomar decisiones inteligentes.

# **Especificaciones**

| Desempeño                             |  |
|---------------------------------------|--|
| Tipo: Cámara de seguridad CCTV        |  |
| Colocación compatible: Exterior       |  |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |  |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si       |  |
| Modo día / noche: Si                  |  |
| Número de idiomas: 1                  |  |
| Idiomas de soporte: Inglés            |  |
| Diseño                                |  |
| Factor de forma: Torreta              |  |



Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 98° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 116°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: PAL: 1/25 - 1/50000; NTSC: 1/30 - 1/50000

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Seguridad

Distancia de detección: 11 m

Sensor de movimiento: Si

Tecnología de sensor de movimiento: Sensor infrarrojo pasivo (PIR)

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 9.6 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 93.7 mm Diámetro: 11 cm

Peso: 396 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/645709/hikvision-ds-2ce72df3t-pirxos-torreta-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared