

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-D4239TI-SLC?1m×1m/Box?2000cd/? LED**

Hikvision DS-D4239TI-SLC?1m×1m/Box?2000cd/?, LED  
SKU: DS-D4239TI-SLC

#### **Información Técnica**

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de visualización: **LED**
- Brillo de pantalla: **2000 cd / m<sup>2</sup>**
- Orientación: **Vertical**
- Consumo energético: **300 W**

#### **Aspectos destacados**

## Especificaciones

### Exhibición

Tecnología de visualización: **LED**

Brillo de pantalla: **2000 cd / m<sup>2</sup>**

Número de colores de la pantalla: **281.4 trillion colours**

Temperatura de color (mín.): **2000 K**

Temperatura de color (máx.): **10000 K**

Razón de contraste (típica): **3000:1**

Rango de actualización nativa: **1920 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **120°**

Ángulo de visión, vertical: **120°**

Profundidad de color: **16 Bit**

### Diseño

Orientación: **Vertical**

Montaje de pared: **Si**

Grado de protección IP: **IP43**

Material del panel: **Aluminio**

### Control de energía

Consumo energético: **300 W**

Consumo de energía (máx.): **800 W**

Voltaje de entrada AC: **110 - 220 AC**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 90 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Peso: **15 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/645740/hikvision-ds-d4239ti-slc1m1mbox2000cd-led>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.