



Hikvision DS-2CE12UF3T-E Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE12UF3T-E, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE12UF3T-E

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Cámara fotográfica

Desempeño

ipo: Cámara de seguridad CCTV	
colocación compatible: Exterior	
ecnología de conectividad: Alámbrico	
mplio rango dinámico (WDR): Si	
lodo día / noche: Si	
lúmero de idiomas: 1	
diomas de soporte: Inglés	
Diseño	
actor de forma: Bala (forma)	
ipo de montaje: Techo/pared	
color del producto: Blanco	
faterial de la cubierta: Metal	
ódigo IP (International Protection): IP67	



Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 93° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 113°

Ángulo de inclinación: 0 - 180° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia focal fija: 3.6 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Red

Ethernet: No Wifi: No Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 5.1 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 78 mm

Profundidad: **74.5 mm**Longitud: **194.2 mm**

Peso: **566 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/646110/hikvision-ds-2ce12uf3t-e-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared and the seguridad control of the seguridad control$