

ATEN VM0404HA conmutador de vídeo HDMI

ATEN VM0404HA, HDMI, 4 x HDMI Type A Female (Black), 4 x HDMI Type A Female (Black), Metal, Negro, 60 Hz

SKU: VM0404HA

Información Técnica

Marca: **ATEN**

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Aspectos destacados

El Conmutador de matriz HDMI 4K 4x4 ATEN VM0404HA admite resoluciones 4K UHD (3840 x 2160) y DCI (4096 x 2160) con velocidades de actualización de 30 Hz (4:4:4) y 60 Hz (4:2:0). Al estar preparado para el futuro de la conmutación de vídeo de alta definición, el VM0404HA resulta ideal para aquellas aplicaciones en las que se necesita redireccionar señales digitales 4K, como clases, auditorios, grandes almacenes y otros entornos.

El Conmutador de matriz VM0404HA ofrece una forma sencilla y asequible de redireccionar una de las 4 fuentes de vídeo HDMI a una de las 4 pantallas HDMI, y se puede controlar mediante los pulsadores del panel delantero, un mando con infrarrojos y control RS-232 que garantizan una visualización óptima y un excelente control del vídeo de alta definición.

Características:

- Permite conectar cualquiera de las 4 fuentes HDMI a cualquiera de las 4 pantallas HDMI
- Admite resoluciones 4K UHD (3840 x 2160) y DCI (4096 x 2160) con velocidades de actualización de 30 Hz (4:4:4) y 60 Hz (4:2:0)
- EDID Expert™ – selecciona los ajustes de EDID óptimos para suavizar la puesta en marcha, conseguir una visualización de alta calidad y utilizar la mejor resolución en varias pantallas
- Varios métodos de control – gestión del sistema mediante los pulsadores del panel delantero, un mando con infrarrojos y control RS-232
- Compatible con audio Dolby True HD y DTS HD Master
- Velocidades de señal de hasta 3,4 GB/s para lograr una salida 4K impecable
- Compatible con HDMI (3D, Color profundo, 4K) y HDCP 1.4
- Control de electrónica de consumo (CEC) permite que los dispositivos HDMI interconectados se comuniquen y respondan a un solo mando a distancia
- Admite el cierre de cable HDMI LockPro™ de ATEN para proteger las conexiones del cable HDMI
- Protección de ESD para HDMI
- Firmware actualizable
- Puede montarse en bastidor (diseño de 1U)

Contenido del paquete

- 1x VM0404HA Conmutador de matriz HDMI 4K 4x4
- 1x 0AD6-1005-26EG adaptador de corriente
- 1x 2XRT-0106G control remoto por infrarrojos
- 1x 2XRT-0106G receptor de infrarrojos
- 1x kit de montaje
- 1x manual de instrucciones

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Número de puertos HDMI: **8**

Entrada HDMI: **4**

Número de salidas HDMI: **4**

Puerto - RS-232: **1**

Entrada de vídeo: **4 x HDMI Type A Female (Black)**

Salida de vídeo: **4 x HDMI Type A Female (Black)**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características

Materiales: **Metal**

Color del producto: **Negro**

HDCP: **Si**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Distancia de funcionamiento máximo: **15 m**

Montaje en rack: **Si**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160, 4096 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **2160i, 2160p**

Ancho de banda: **10.2 Gbit/s**

Ancho de banda: **340 MHz**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**

3D: **Si**

Impedancia de entrada: **100 Ohmio**

Imoedancia de salida: **100 Ohmio**

Control de energía

Consumo energético: **10.58 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **437.2 mm**

Profundidad: **162.9 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.02 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tipo de adaptador de enchufe: **EU**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646649/aten-vm0404ha-conmutador-de-video-hdmi>