



Grandstream Networks GAC2500 teléfono IP Negro 6 líneas LCD Wifi

Grandstream Networks GAC2500, Teléfono IP, Negro, SD, Android, 6 líneas, 2000 entradas

SKU: GAC-2500

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **Si**

Nº de líneas: **6 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **6**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GAC2500. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro. Tarjetas de memoria compatibles: SD, Sistema operativo instalado: Android. Nº de líneas: 6 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Resolución de la pantalla: 800 x 480 Píxeles

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **4.4**

Características del teléfono

Nº de líneas: **6 líneas**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Remarcado: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Número de cuentas de VoIP: **6**

Características de administración

Control de volumen: **Digital**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **800 x 480 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

número de micrófonos: **3**

Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.726, iLBC**

Rango dinámico: **86 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.0**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SRTP**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268**

Skype: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**

Consumo energético: **24 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **280 mm**

Profundidad: **285 mm**

Altura: **60 mm**

Peso: **1.34 kg**

Peso del paquete: **2.35 kg**

Contenido del empaque

Cable Ethernet: **Si**

Manual: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646812/grandstream-networks-gac2500-telefono-ip-negro-6-lineas-lcd-wifi>