

suprema



Suprema FaceStation 2 Lector de control de acceso básico Negro, Gris

Suprema FaceStation 2, Lector de control de acceso básico

SKU: FS2-AWB

Información Técnica

Marca: **Suprema**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **Reconocimiento facial**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **No**

Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla incorporada: **Si**

Cámara frontal: **Si**

Conectado a PC: **Si**

Aspectos destacados

FaceStation 2

TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL INTELIGENTE

FaceStation 2 de Suprema es el terminal de reconocimiento facial más avanzado que proporciona un montón de las mejores características del mundo. Debido a que cuenta con las innovaciones más recientes de Suprema en el ámbito de la biometría facial, FaceStation 2 ofrece una velocidad de identificación, precisión y un nivel de seguridad sin igual. Gracias a la ingeniería óptica patentada de Suprema, FaceStation 2 alcanza hasta 25,000 lx de iluminancia operativa, lo que, a su vez, genera confianza, independientemente de las condiciones de iluminación. Con un diseño de empaque ergonómico, FaceStation 2 proporciona un rendimiento y una utilidad excepcionales que permiten un control de acceso diverso y asistencia a tiempo a sitios, sean grandes o pequeños.

Identificación facial de alta velocidad

FaceStation 2, que cuenta con el algoritmo de reconocimiento facial más reciente de Suprema y con una CPU de cuatro núcleos de 1,4 GHz, ofrece la velocidad de identificación más rápida del mundo, la cual llega hasta 3,000 coincidencias por segundo.

Enorme capacidad de memoria.

FaceStation 2 ofrece una gran capacidad de memoria para manejar la mayor cantidad de usuarios en su clase. Una sola unidad de FaceStation 2 puede albergar a hasta 30,000 usuarios, 50,000 registros de imágenes faciales y 5,000,000 registros de texto.

Confianza en todas las condiciones de iluminación

Con la técnica óptica y la iluminación IR patentada de Suprema, FaceStation 2 ahora alcanza una iluminancia operativa de hasta 25,000 lx, que es aproximadamente 5 veces más brillante que el promedio de la industria. Con 25,000 lx, FaceStation 2 permite el reconocimiento facial ininterrumpido, independientemente de todas las posibles condiciones de iluminación en el interior, así como en instalaciones exteriores, a menos que exista exposición directa a la luz solar.

Ergonomía mejorada para un mayor rango de altura

FaceStation 2 permite el mayor rango de altura de 145 cm ~ 210 cm. Gracias al soporte de inclinación opcional, FaceStation 2 también permite adaptarse a adultos y niños en sillas de rueda.

Interfaz gráfica de usuario intuitiva basada en Android

Gracias a su amplia pantalla LCD táctil, FaceStation 2 proporciona la interfaz gráfica de usuario más intuitiva de la industria. Gracias al sistema operativo más reciente de Android 5.0, FaceStation 2 incluye el concepto de diseño material más reciente para proporcionar una interfaz gráfica de usuario extremadamente fácil de utilizar que requiere muy poca capacitación tanto de los usuarios como de los administradores de sistemas.

Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: Lector de control de acceso básico
Tipo de autenticación: Reconocimiento facial
Lector de huella digital: No
Lector de código de acceso: No
Lector de chip/tarjeta de acceso: No
Lector de voz: Si
Capacidad de registro: 5000000
Certificados de cumplimiento: RoHS

Color del producto: **Negro, Gris**

Certificación: **CE, FCC, KC, REACH, WEEE, BT SIG**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **10.2 cm (4")**

Máxima resolución: **800 x 480 Píxeles**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Tipo de cámara frontal: **Cámara doble**

Máxima resolución de imagen: **720 x 480 Píxeles**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Conectado a PC: **Si**

Conexión a PC: **Wi-Fi**

Puerto USB: **Si**

Control de energía

Rango de voltaje DC: **12 - 12 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **141 mm**

Profundidad: **125 mm**

Altura: **164 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646868/suprema-facestation-2-lector-de-control-de-acceso-basico-negro-gris>