



Hikvision DS-D5C98RB/B monitor para videoconferencia 2.49 m (98") LED 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD

Hikvision DS-D5C98RB/B, 2.49 m (98"), LED, 3840 x 2160 Píxeles, 4K Ultra HD, VA, Direct-LED

SKU: DS-D5C98RB/B

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Razón de contraste (típica): **5000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Tipo de panel: **VA**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Diagonal de la pantalla: **2.49 m (98")**

Tecnología de visualización: **LED**

Pantalla táctil: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **2.49 m (98")**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **VA**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **600 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **Si**

Número de puntos táctiles simultáneos: **50**

Multi tacto: **Si**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Razón de contraste (típica): **5000:1**

Relación de contraste (dinámico): **30000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Área de visualización activa (A x A): **2158.848 x 1214.352 mm**

Cámara fotográfica

Cámara incorporada: **Si**

Megapíxeles: **48 MP**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **3**

Potencia estimada RMS: **65 W**

Diseño

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **1000 x 400 mm**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **4**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **8**

Memoria interna: **8 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **128 GB**

Desempeño

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.3**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **325 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **2219.8 mm**

Profundidad de pantalla: **105.7 mm**

Altura de pantalla: **1336.4 mm**

Peso de pantalla: **94 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **2520 mm**

Largo del paquete: **1700 mm**

Alto del paquete: **330 mm**

Peso del paquete: **137 kg**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/647178/hikvision-ds-d5c98rbb-monitor-para-videoconferencia-249-m-98-led-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd>