



HUAWEI eKit AR300 Series AR303 enrutador Gigabit Ethernet Blanco

HUAWEI eKit AR300 Series AR303, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Blanco

SKU: AR303

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Algoritmos de seguridad: **IPSec, SNMP**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Color del producto: **Blanco**

Consumo energético: **9 W**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

SFP WAN: **No**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit AR300 Series AR303. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolo de ruteo: BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, Funciones de IPv4 e IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL). Algoritmos de seguridad: IPSec, SNMP, Método de autenticación: MAC address authentication, Portal authentication, Soporte VPN: IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, L2TPv3VPN. Certificados de cumplimiento: Compatibilidad electromagnética (CEM), REACH, RoHS, WEEE. Unidad de almacenamiento: Flash, Capacidad de almacenamiento interno: 1 GB, Memoria Flash: 1000 MB

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
SFP WAN: No
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Rango de reenvío: 1 Mpps
Ruta estática: Si
Soporte VLAN: Si
Multidifusión, soporte: Si
Reenvío de puertos: Si

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Número de usuarios: **200 usuario(s)**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos WAN: **1**

Número de puertos de la consola: **1**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos

Protocolo de ruteo: **BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng**

Funciones de IPv4 e IPv6: **IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **IPSec, SNMP**

Cortafuegos: **Si**

Método de autenticación: **MAC address authentication, Portal authentication**

Filtro de URL: **Si**

Prevención de ataques ARP: **Si**

Prevención de ataques ICMP: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Soporte VPN: **IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, L2TPv3VPN**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Compatibilidad electromagnética (CEM), REACH, RoHS, WEEE**

Características

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Capacidad de almacenamiento interno: **1 GB**

Memoria Flash: **1000 MB**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **9 W**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **0.8 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **240 mm**

Profundidad: **161.5 mm**

Altura: **38 mm**

Peso: **580 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **370 mm**

Largo del paquete: **297 mm**

Alto del paquete: **90 mm**

Peso del paquete: **1.18 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/647209/huawei-ekit-ar300-series-ar303-enrutador-gigabit-ethernet-blanco>