



ATEN CS1308 interruptor KVM Montaje en rack Negro

ATEN CS1308, 2048 x 1536 Pixeles, Montaje en rack, 5 W, 1U, Negro

SKU: CS1308

Información Técnica

Marca: **ATEN**

Número de computadoras controladas: **8**

Tipo de puerto de teclado: **No**

Tipo de puerto de ratón: **No**

Tipo de puerto de vídeo: **VGA**

Máxima resolución: **2048 x 1536 Pixeles**

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **No**

Aspectos destacados

Características

- Una consola USB –PS/2 controla 8 computadores
- Cascadeable hasta 2 niveles*, controla hasta 64 computadores
- Interfaz dual, soporta computadores con consola USB y PS/2
- Soporte multiplataforma Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, y Sun
- Video DynaSync™ - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos
- Admite teclados USB para PC, Mac y Sun
- Detección automática de interfaz USB o PS/2
- Emulación de teclado y mouse USB y PS/2 permite iniciar los computadores aunque el foco del KVM esté en otro computador
- Calidad de video superior, hasta 2048 x 1536; DDC2B
- Selección de computadores vía panel frontal, teclas de acceso rápido y OSD
- Dos niveles de seguridad, solo usuarios autorizados pueden ver y controlar los servidores, hasta 4 usuarios y un administrador con perfiles separados para cada uno
- Modo Auto Scan para monitorear los computadores seleccionados
- HotPlug, conecta o desconecta computadores sin necesidad de reiniciar el sistema
- Encendido/apagado de la señal acústica a través de tecla de acceso directo y menú en pantalla
- firmware actualizable
- No requiere instalar ningún software en los computadores
- Diseñado para escritorio o montaje en rack de 19" (1U)

*Cascade function only works with USB KVM cable set connections.

Contenido del Embalaje

- 1 Switch KVM CS1308 con kit de montaje en rack
- 1 Cable de Actualización de Firmware
- 1 Cable de Consola
- 1 Soportes de Goma (set de 4 piezas)
- 1 Adaptador de Poder
- 1 kit de montaje
- 1 Guía de Usuario

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Número de computadoras controladas: **8**

Tipo de puerto de teclado: **No**

Tipo de puerto de ratón: **No**

Tipo de puerto de vídeo: **VGA**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **9**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Desempeño

Máxima resolución: **2048 x 1536 Píxeles**

Intervalo de escaneado: **255 s**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Corriente**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Consumo energético: **5 W**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **1.89 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Otras características

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos de entrada y salida (E/S): **1 x RJ11**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun**

Requisitos de energía: **DC 5.3 V**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176200**

Link: <https://mcashop.mx/producto/647391/aten-cs1308-interruptor-kvm-montaje-en-rack-negro>