

## Grandstream Networks GXP2135 teléfono IP Negro 8 líneas TFT

Grandstream Networks GXP2135, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 8 líneas, 2000 entradas

SKU: GXP-2135

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Nº de líneas: **8 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **4**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**



## Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP2135. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 8 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Píxeles. Codecs de voz: G.711Mu, G.722, G.726, G.729A, G.729B

## Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>8 líneas</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Marcación rápida: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Remarcado: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>2000 entradas</b>
Retener llamada: <b>Si</b>
Captura de llamadas: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>

Número de cuentas de VoIP: **4**

retorno de llamada: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

### Características de administración

Control de volumen: **Digital**

Firmware actualizable: **Si**

### Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**

### Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

### Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.722, G.726, G.729A, G.729B**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.5 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

### Peso y dimensiones

Ancho: **201 mm**

Profundidad: **193 mm**Altura: **85 mm**Peso: **850 g**Peso del paquete: **1.12 kg****Contenido del empaque**Cable Ethernet: **Si**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Manual: **Si**Adaptador AC incluido: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://mcaShop.mx/producto/648884/grandstream-networks-gxp2135-telefono-ip-negro-8-lineas-tft>