

# Hikvision DS-D6086UN pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 2.18 m (86") LED Wifi 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 8.0 24/7

Hikvision DS-D6086UN, Pantalla plana de señalización digital, 2.18 m (86"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

#### SKU: DS-D6086UN

### Información Técnica

Marca: Hikvision Pantalla táctil: No

Diagonal de la pantalla: 2.18 m (86")

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Tecnología de visualización: LED

Utilizar con: Comercial

Ethernet: Si Puerto DVI: Si

Cantidad de DisplayPorts: 2

Wifi: Si

Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 2

montaje VESA: Si

Colocación compatible: Interior Color del producto: Negro

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Altavoces incorporados: Si Consumo energético: 375 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Procesador incorporado: Si

## Aspectos destacados

### **Especificaciones**

#### **Exhibición**

Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED

Diagonal de la pantalla: 2.18 m (86")

Tecnología de visualización: LED

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Pantalla táctil: No

Relación de aspecto nativa: 16:9



mcasnopy Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Tiempo de respuesta: 13 ms

Razón de contraste (típica): 1200:1 Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores

Tamaño de pixel: 0.4935 x 0.4935 mm

Área de visualización activa (A x A): 1895.04 x 1065.96 mm

Profundidad de color: 8 Bit

Rango de actualización nativa: 60 Hz

Gama de colores: 72%

**Puertos e Interfaces** 

Número de puertos HDMI: 2

Versión HDMI: 2.0

Puerto DVI: Si

Cantidad de puertos DVI-I: 1

Cantidad de DisplayPorts: 2

Entrada de DisplayPorts: 1

Salidade de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 2

Versión USB: 2.0

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Entrada de audio para PC: Si Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Salida de audio para PC: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 2

Potencia estimada RMS: 20 W

Diseño

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal Color del producto: Negro

montaje VESA: Si Tipo de montaje: Pared

Desempeño

Utilizar con: Comercial

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

Página 2 de 3



Control de energía

Consumo energético: 375 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W Clase de eficiencia energética (SDR): G

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 197 kWh

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Escala de eficiencia energética: De A a G

Sistema de cómputo

Procesador incorporado: Si

Fabricante de procesador: ARM

Familia de procesador: ARM Cortex

Modelo del procesador: A73

Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A53+Cortex-A73

Frecuencia del procesador: 1.7 GHz

Núcleos del procesador: 4

Memoria interna: 3 GB

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB

Sistema operativo instalado: Android 8.0

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: 1929 mm

Profundidad de pantalla: 95.3 mm

Altura de pantalla: 1100 mm

Peso de pantalla: 49.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 2130 mm

Largo del paquete: 248 mm

Alto del paquete: 1321 mm

Peso del paquete: 65.3 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Tarjeta de garantía: Si

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Otras características

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/649352/hikvision-ds-d6086un-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-218-m-86-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.