



Grandstream Networks GRP2611G teléfono IP Negro 3 líneas TFT

Grandstream Networks GRP2611G, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Usuario

SKU: GRP2611G

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro**

Nº de líneas: **3 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro**

Teclado retro iluminado: **No**

Montaje de pared: **Si**

Montaje: **Escritorio/pared**

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda, Fuera de banda, Información SIP**

Protección con contraseña: **Usuario**

Características del teléfono

Nº de líneas: **3 líneas**

Contestador automático: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Remarcado: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Intercambio de agenda: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas programables: **4**

Número de botones de función: **8**

Plataforma de gestión: **GDMS**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Idioma de la interfaz de usuario gráfica: **Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Multi, Ruso, Español**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **AEC, AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, HTTPS, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **RJ-9**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Soporta expansión de módulo: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), RCM**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100-240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Consumo energético: **3 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.8 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **186 mm**

Profundidad: **203 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **400 g**

Peso del paquete: **900 g**

Contenido del empaque

Cable Ethernet: **Si**

Auricular: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Stand incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/650047/grandstream-networks-grp2611g-telefono-ip-negro-3-lineas-tft>