



Hikvision Value Series DS-K1T343EFWX-B terminal de reconocimiento facial LCD 2 MP 10.9 cm (4.3") Negro

Hikvision Value Series DS-K1T343EFWX-B, LCD, 10.9 cm (4.3"), 480 x 272 Pixeles, Capacitiva, Plana, 2 MP

SKU: DS-K1T343EFWX-B

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color de la carcasa: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Aspectos destacados

Serie Value

Los terminales de reconocimiento facial de la serie Value ofrecen una capacidad de almacenamiento limitada de imágenes faciales, pero cuentan con funciones completas de control de accesos y asistencia. Pueden resultar especialmente adecuados y rentables para pequeñas y medianas empresas y establecimientos minoristas.

Especificaciones

Exhibición

Tecnología de visualización: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **480 x 272 Pixeles**

Tecnología touchscreen: **Capacitiva**

Pantalla táctil: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Cámara fotográfica

Tipo de sensor: **CMOS**

Resolución de la cámara: **2 MP**

Apertura máxima: **2**

Número de cámaras: **2**

Número de lentes: **2**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Luz infrarroja (IR): **Si**

Características

Color de la carcasa: **Negro**

Adecuado para usarse en interiores: **Si**

Distancia de reconocimiento facial: **0.3 - 1.5 m**

Capacidad facial: **1500**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Duración del reconocimiento de huellas dactilares: **1 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99%**

Anti falsificación de la cara: **Si**

Capacidad de eventos: **150000**

Altavoces incorporados: **Si**

Protocolos de red compatibles: **SDK, SIP, RTSP, ISAPI, ISUP5.0**

Audio de aviso: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Código IP (International Protection): **IP65**

Tipo de tarjeta de autenticación: **EM**

Frecuencia de lectura de tarjetas: **0.125 MHz**

Pisón: **Si**

Capacidad de tarjetas: **3000 tarjetas**

Capacidad de huellas dactilares: **3000**

Sincronización horaria: **Si**

Idiomas de soporte: **Multi**

Card reading distance: **0 - 5 cm**

Card reading duration: **1 s**

Built-in access controller: **Si**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Contenido del empaque

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Requisitos del sistema

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Memoria interna: **4 GB**

Memoria Flash: **512 MB**

Sistema operativo instalado: **Linux**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Vista viva: **Si**

Multi-factor authentication: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **118.4 mm**

Profundidad: **21.8 mm**

Altura: **118.4 mm**

Peso: **230 g**

Peso del paquete: **710 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/651542/hikvision-value-series-ds-k1t343efwx-b-terminal-de-reconocimiento-facial-lcd-2-mp-109-cm-43-negro>