



Alta Labs AP6 PRO punto de acceso inalámbrico 6300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Alta Labs AP6 PRO, 2.4 GHz, 5 GHz, 6300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, 100,1000 Mbit/s

SKU: AP6-PRO

Información Técnica

Marca: **Alta Labs**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **6300 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **6300 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **573 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **5800 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Bluetooth: **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Ajustar las características del modo AP: **802.11k & 802.11v smart roaming**

Wifi en itinerancia: **Si**

Itinerancia rápida: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK**

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs, Transmisión SSID**

Características de administración

Interfaz de línea de comandos (CLI): **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-45 internos: **1**

Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Rango de voltaje DC: **42.5 - 57 V**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Código IP (International Protection): **IP54**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **4.3 dBi**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Peso y dimensiones

Ancho: **125 mm**

Profundidad: **190 mm**

Altura: **32 mm**

Peso: **400 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador PoE incluido: **No**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/651638/alta-labs-ap6-pro-punto-de-acceso-inalambrico-6300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>