



Grandstream Networks GXV3370 teléfono IP Negro 16 líneas LCD Wifi

Grandstream Networks GXV3370, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 16 líneas, 1000 entradas

SKU: GXV-3370

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **Si**

Nº de líneas: **16 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **16**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXV3370. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 16 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Píxeles. Resolución de la cámara frontal (numérica): 1 MP. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726-32, G.729A, G.729B

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro**

Montaje de pared: **Si**

Montaje: **Escritorio/pared**

Características del teléfono

Nº de líneas: **16 líneas**

Llamada en espera: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Número de cuentas de VoIP: **16**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Resolución de la cámara frontal (numérica): **1 MP**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722, G.726-32, G.729A, G.729B**

Cancelación de eco: **Si**

Vídeo

Codecs de vídeo: **H.264 BP/MP/HP**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Resolución de captura de vídeo: **1280 x 720 Píxeles**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.0**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **3,5 mm**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Conexión a Internet: **Si**

Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter); Part68 (HAC) CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 EAC**

Skype: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1.5 A**

Consumo energético: **18 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-10 - 60%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Contenido del empaque

Cable Ethernet: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcahop.mx/producto/652013/grandstream-networks-gxv3370-telefono-ip-negro-16-lineas-lcd-wifi>