



Forza Power Technologies NT-2401PRO sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.4 kVA 1200 W 10 salidas AC

Forza Power Technologies NT-2401PRO, Línea interactiva, 2.4 kVA, 1200 W, Seno, 89 V, 145

SKU: NT-2401PRO

Información Técnica

Marca: Forza Power Technologies

Color del producto: Negro Factor de forma: Compacto

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 45/65 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.4 kVA

Potencia de salida: 1200 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

UPS interactiva 2400VA/1200W, 10 slds, RJ45, torre comp-120V

Protección para línea de datos

Protección para señales de datos por línea telefónica y de red

Resguarda sus equipos de comunicación contra el efecto nocivo de cargas parásitas

Puerto de comunicación

Avanzadas funciones de control y comunicación

Permite la desconexión automática del sistema, al apagar correctamente las computadoras enlazadas en la red

Autoverificación de la batería

Mantiene el óptimo desempeño de la UPS año tras año

Diseñada para detectar cualquier anomalía antes de causar fallas mayores

Regulación automática de voltaje

Protección total ante irregularidades en la tensión eléctrica

Esencial en áreas caracterizadas por fluctuaciones frecuentes de voltaje, esta función garantiza el suministro de energía pura y estable a las cargas

Termofusible de protección

Más confiable, tranquilidad a toda prueba

Desconexión automática de la electricidad cuando se eleva demasiado la temperatura del transformador

Indicador visual LED

Estado funcional a la vista

Monitoreo simplificado de la UPS en tiempo real

Especificaciones

Características



Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.4 kVA

Potencia de salida: 1200 W Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Frecuencia de entrada: 45/65 Hz Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Índice de aumento de energía: 1000 J

Nivel de ruido: 40 Db

Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Sobrecarga, Cortocircuito

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Batería

Tecnología de batería: Plomo-ácido

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Diseño

Factor de forma: Compacto

Material de la cubierta: Plástico

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 395 mm

Profundidad: 146 mm

Altura: 205 mm Peso: 10.6 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 495 mm

Largo del paquete: 235 mm

Alto del paquete: 297 mm

Peso del paquete: 11.6 kg

Tipo de empaque: Caja

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.