

Kingston Technology FURY Renegade G5 1 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe 3D TLC

Kingston Technology FURY Renegade G5, 1 TB, M.2, 14200 MB/s

SKU: SFYR2S/1T0

Información Técnica

Marca: **Kingston Technology**

Capacidad del SSD (GB): **1 TB**

Factor de formato SSD: **M.2**

Interfaz de comunicación: **PCI Express 5.0**


NVMe: **Si**

Tipo de memoria: **3D TLC**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Velocidad de lectura: **14200 MB/s**

Velocidad de escritura: **11000 MB/s**



Aspectos destacados

Para jugadores, entusiastas y superusuarios que buscan un rendimiento extremo

La unidad SSD M.2 Kingston FURY™ Renegade G5 NVMe PCIe 5.0 está diseñada para superusuarios, entusiastas del hardware y jugadores listos para el último rendimiento Gen 5x4. Con velocidades de hasta 14.800MB/s de lectura y 14.000MB/s de escritura, su rendimiento extremo aumenta los tiempos de carga de juegos y aplicaciones y mejora el tiempo de reacción, mientras que su diseño excepcional lo mantiene fresco.

Da rienda suelta a todo el potencial de tu sistema con la SSD M.2 Kingston FURY Renegade G5 NVMe PCIe 5.0. Gracias al último controlador PCIe Gen5 x4 y la NAND TLC 3D, la SSD Kingston FURY Renegade G5 ofrece velocidades extremas de hasta 14.800/14.000MB/s en lectura/escritura*.

Optimizada para PC de alto rendimiento, PC para juegos y estaciones de trabajo, con capacidades de hasta 8192GB**, esta solución elimina los cuellos de botella de almacenamiento y reduce significativamente los tiempos de carga para potenciar los juegos de alta intensidad y la edición de vídeo, así como los flujos de trabajo con grandes volúmenes de datos.

La Kingston FURY Renegade G5 está diseñada con un controlador Silicon Motion SM2508 basado en litografía de 6nm y caché DRAM DDR4 de bajo consumo para reducir el calor y el consumo de energía. Estas adaptaciones garantizan un funcionamiento fluido para aplicaciones exigentes a la vez que preservan la eficiencia.

Además, su diseño de PCB de 12 capas mejora la calidad de la señal y la integridad de los datos, a la vez que mantiene un rendimiento constante bajo cargas de trabajo elevadas. Perfectamente equilibrada para la creación de contenido, las aplicaciones de alta gama y la productividad, esta solución de almacenamiento de última generación ofrece una velocidad, eficiencia y durabilidad inigualables para mejorar tu experiencia profesional y de juego.

Velocidades PCIe Gen5 extremas

Toma el control con velocidades PCIe Gen5 x4 de última generación de hasta 14.800/14.000MB/s* en lectura/escritura y un rendimiento de hasta 2.200.000/2.200.000IOPS*.

Diseño térmico avanzado

Diseñada con el controlador Silicon Motion SM2508 basado en litografía de 6nm que permite una mejor gestión térmica, una caché DRAM DDR4 de bajo consumo que proporciona un menor consumo de energía, un circuito integrado con Buck independiente para un consumo de energía constante y una PCB de 12 capas para mejorar la calidad de la señal y la integridad de los datos.

Integración fácil

El formato compacto M.2 2280 se integra fácilmente en la mayoría de las placas base y es compatible con los sistemas Gen3 y Gen4.

Capacidad maximizada

Capacidades de hasta 8192GB** para guardar tus juegos y multimedia favoritos.

Especificaciones

Características
Capacidad del SSD (GB): 1 TB
Factor de formato SSD: M.2
Interfaz de comunicación: PCI Express 5.0
NVMe: Si
Tipo de memoria: 3D TLC
Componente para: PC/computadora portátil
Tamaño de la SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
Velocidad de lectura: 14200 MB/s
Velocidad de escritura: 11000 MB/s
Lectura aleatoria (4KB): 2200000 IOPS

Escritura aleatoria (4KB): **2150000 IOPS**Tipo de controlador: **SMI SM2508**Pistas de datos de interfaz PCI Express: **x4**Caché DDR externa: **Si**Tiempo medio entre fallos: **2000000 h****Control de energía**Consumo de energía (máx.): **6.6 W**Consumo de energía (promedio): **0.27 W****Peso y dimensiones**Ancho: **22 mm**Profundidad: **80 mm**Altura: **2.3 mm**Peso: **7.3 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **72.4 mm**Largo del paquete: **17.5 mm**Alto del paquete: **128.5 mm**Peso del paquete: **32 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Vibración operativa: **2.17 G**Vibración no operativa: **20 G****Datos de logística**País de origen: **China, Taiwan**Largo de la caja principal: **139.7 mm**Longitud de la caja principal: **222.2 mm**Alto de la caja principal: **184.2 mm**Peso de la caja principal: **811.91 g**Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/653829/kingston-technology-fury-renegade-g5-1-tb-m2-pci-express-50-nvme-3d-tlc>