



Dahua Technology AI Series DHI-ITC431-RW1F-IRL8 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Dahua Technology AI Series DHI-ITC431-RW1F-IRL8, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 140 Db, Pared, Gris

SKU: DHI-ITC431-RW1F-IRL8

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Pared**
 Color del producto: **Gris**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Peso: **3.9 kg**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 140 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Metal
Grado de protección IP: IP67
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0001 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 9.4 - 40.8°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 5.4 - 22.9°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 10.7 - 46.9°
Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Mecánico
Velocidad de obturador: 1/50 s–1/10,000
Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Píxeles
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 10 - 50 mm
Apertura máxima: 1.33
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264H, H.264M, H.265, M-JPEG
Velocidad de cuadro: 25 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: H.264: 32 kbps–32767 kbps H.265: 32 kbps–32767 kbps MJPEG: 512 kbps–32767 kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puerto RS-232: **2**

Puertos RS-485: **2**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **3**

Canales de salida de alarma: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **13 W**

Corriente de salida CC: **36 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **135.8 mm**

Altura: **134.1 mm**

Longitud: **466.4 mm**

Peso: **3.9 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/654228/dahua-technology-ai-series-dhi-itc431-rw1f-irl8-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared>