

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



**TP-Link Tapo C410 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296
Píxeles Techo/pared**

TP-Link Tapo C410, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC,
BSMI, NTRA, IP65, Techo/pared, Blanco
SKU: TAPO C410

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
- Peso: **230 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Certificación: **CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP65**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **125°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **111°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Apertura máxima: **1.65**
Distancia focal fija: **3.17 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **9.1 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**
Total de megapíxeles: **3 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264**
Formato de vídeo soportado: **1080p**
Velocidad de cuadro: **15 fps**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

Funciona con el Asistente de Google: **Si**

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **94 Db**

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo energético: **1.04 W**

Consumo de energía (máx.): **2.12 W**

Voltaje de salida DC: **5**

Corriente de salida CC: **1 A**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Batería recargable: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16**

Peso y dimensiones

Peso: **230 g**

Longitud de cable: **0.5 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **146.5 mm**

Largo del paquete: **179.5 mm**

Alto del paquete: **79 mm**

Peso del paquete: **500 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/654322/tp-link-tapo-c410-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-externo-2304-x-1296-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.