



TP-Link TAPO C530WS cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared

TP-Link TAPO C530WS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, 29.9 m, Externo, Pared

SKU: TAPO C530WS

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

Gestionado por la nube: **Si**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Modo panorámico automático: Si
Distancia de funcionamiento máximo: 29.9 m
Modo día / noche: Si
Visualización a distancia: Si
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 2
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **95°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **112°**

Ángulo de inclinación: **60 - 130°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom digital: **12x**

Intervalo de longitud focal: **3.2 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **RTSP**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de micrófonos: **1**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: No
Vista viva: Si
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Seguridad
Construido en la sirena: Si
Nivel de ruido de la sirena: 99 Db
Detección de movimiento en video: Si
Cifrado HTTPS: Si
Tipo de notificación de alerta: Notificación de inserción
Sensor de movimiento: Si
Espejo: Si
Características de administración
Gestionado por la nube: Si
Botón de restaurar: Si
Operado remotamente: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Voltaje de salida DC: 9
Corriente de salida CC: 0.85 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 123.8 mm
Profundidad: 90 mm
Altura: 123 mm
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 160 mm
Largo del paquete: 210 mm
Alto del paquete: 145 mm
Peso del paquete: 710 g
Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaqueNúmero de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Soportes de montaje incluidos: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Plantilla de perforación incluida: **Si**Manual: **Si**Link: <https://mcaShop.mx/producto/654368/tp-link-tapo-c530ws-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>