

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Lenovo 4XB7A90875 unidad interna de estado sólido 1.92 TB 2.5" Serial ATA III V-NAND TLC**

Lenovo 4XB7A90875, 1.92 TB, 2.5"  
SKU: 4XB7A90875

## Información Técnica

- Marca: **Lenovo**
- Capacidad del SSD (GB): **1.92 TB**
- Factor de formato SSD: **2.5"**
- Interfaz de comunicación: **Serial ATA III**
- NVMe: **No**
- Tipo de memoria: **V-NAND TLC**
- Componente para: **Servidor**
- Soporte S.M.A.R.T.: **Si**
- Escritura de la unidad por día (DWPD): **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Capacidad del SSD (GB): **1.92 TB**

Factor de formato SSD: **2.5"**

Interfaz de comunicación: **Serial ATA III**

NVMe: **No**

Tipo de memoria: **V-NAND TLC**

Componente para: **Servidor**

Lectura aleatoria (4KB): **82000 IOPS**

Escritura aleatoria (4KB): **28000 IOPS**

Soporte S.M.A.R.T.: **Si**

Función H/W PLP: **Si**

Tasa de error de bit incorregible (UBER): **< 1 per 10<sup>17</sup> bits read**

Tiempo medio entre fallos: **2000000 h**

Escritura de la unidad por día (DWPD): **1**

Certificación: **UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI)**

### Peso y dimensiones

Ancho: **70 mm**

Profundidad: **100 mm**

Altura: **7 mm**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Vibración no operativa: **20 G**

Golpe (fuera de operación): **1500 G**

Altura máxima de operación: **3050 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/654783/lenovo-4xb7a90875-unidad-interna-de-estado-solido-192-tb-25-serial-ata-iii-v-nand-tlc>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.