



TP-Link Tapo C410 Kit Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared

TP-Link Tapo C410 Kit, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65, Techo/pared

SKU: TAPO C410 KIT

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Batería, Solar

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Asistente virtual: Amazon Alexa & Google Assistant

Luz integrada: Si

Certificación: CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP65

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica



Ángulo de campo de visión (FOV): 125°

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 3.17 mm

Distancia focal fija: 1.65 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 9.1 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264 Formato de vídeo soportado: 1080p

Velocidad de cuadro: 15 fps

Audio

Altavoces incorporados: Si Sistema de audio: De 2 vías

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Distancia entre canales: 2400 MHz

Funciona con el Asistente de Google: Si

Funciona con Amazon Alexa: Si

Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Seguridad

Construido en la sirena: Si

Nivel de ruido de la sirena: 94 Db



Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Batería, Solar Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Consumo energético: 1.04 W

Consumo de energía (máx.): 2.12 W

Voltaje de salida CC: 5 Corriente de salida CC: 1 A

Tecnología de batería: Ión de litio Capacidad de batería: 6400 mAh

Batería recargable: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16

Peso y dimensiones

Ancho: 60 mm

Profundidad: 89 mm

Altura: 60 mm Diámetro: 6 cm

Peso: 230 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1 Cables incluidos: USB

Kit de montaje: Si

Soportes de montaje incluidos: Si

Tornillos incluidos: Si

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/655698/tp-link-tapo-c410-kit-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared