

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Tapo C230 Foco Cámara de seguridad IP Interior 2880 x 1620 Pixeles Techo/escritorio

TP-Link Tapo C230, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, Techo/escritorio, Blanco
SKU: TAPO C230

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Foco**
- Tipo de montaje: **Techo/escritorio**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Wifi: **Si**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
- Peso: **190 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Asistente virtual: **Amazon Alexa & Google Assistant**

Diseño

Factor de forma: **Foco**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de campo de visión (FOV): **88°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **75°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **88°**

Ángulo de inclinación: **0 - 69°**

Rango de paneo: **0 - 340°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **No**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4 mm**

Apertura máxima: **2**

Apertura mínima: **2**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **12 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **1620p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Formatos de audio soportados: **RTSP**
Micrófono incorporado: **Si**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP**
Wifi: **Si**
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**
Nivel de ruido de la sirena: **99 Db**
Detección de movimiento en video: **Si**
Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**
Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
Voltaje de entrada AC: **100-240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Consumo energético: **3 W**
Consumo de energía (máx.): **5.7 W**
Voltaje de salida DC: **9**
Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **85.4 mm**

Profundidad: **86.8 mm**

Altura: **117.7 mm**

Peso: **190 g**

Longitud de cable: **3 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **430 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/655699/tp-link-tapo-c230-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-2880-x-1620-pixeles-techoescritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.