


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Archer BE3600 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer BE3600, Wi-Fi 7 (802.11be), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa
SKU: ARCHER BE230

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **2.5 Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **5**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **2882 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **688 Mbit/s**

Modulación: **4096-QAM, OFDMA**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **2.5 Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000,2500 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Soporta Samba (almacenamiento): **Si**

Servidor FTP integrado: **Si**

Servidor de medios: **Si**

Soporte VPN: • **OpenVPN Server** • **PPTP VPN Server** • **L2TP VPN Server** • **WireGuard VPN Server**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Cantidad de flujos de datos: **4x4**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Accesode invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Control parental: **Si**

Protección DDoS: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Características

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Funciona con el Asistente de Google: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/655710/tp-link-archer-be3600-router-inalambrico-25-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.