



# TP-Link Archer BE220 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer BE220, Wi-Fi 7 (802.11be), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER BE220

## Información Técnica

Marca: TP-LINK

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Puerto USB: No Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Diseño de la antena: Externo

Tipo de alimentación: Corriente alterna Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2882 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Tipo de producto: Router de mesa

DSL WAN: No Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Tipo de conexión WAN: RJ-45

#### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2882 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 688 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2882 Mbit/s

Modulación: OFDMA

### Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet



Reenvío de puertos: Si

Desencadenamiento del puerto: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1

Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Servidor VPN: : OpenVPN, PPTP, L2TP, Wireguard VPN Server

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Puerto USB: No

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Botón de restaurar: Si

Botón WPS: Si

Tecnología MU-MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Cortafuegos: Si

Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Control parental: Si Soporte DMZ: Si

**Protocolos** 

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Diseño

Color del producto: Negro

Interruptor de encendido/apagado integrado: Si

Tipo de producto: Router de mesa

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Contenido del empaque

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Adaptador AC incluido: Si

Guía de instalación rápida: Si

Antena

Diseño de la antena: Externo

Tipo de antena: 2x2

Cantidad de antenas: 4

Recibo de energía: 97 dBmW

Potencia de transmisión: 30 dBmW

Características

Firmware actualizable: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna

Voltaje de salida: 12 V

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Requisitos del sistema

Navegador compatible: Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari, or other JavaScript-enabled browser

Compatible con Mac: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 210 mm

Profundidad: 123.5 mm

Altura: 37 mm

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/655711/tp-link-archer-be 220-router-in alambrico-gigabit-ether net-doble-banda-24-ghz-5-ghz-neground (a. 2.2.1) and the control of th$