



TP-Link Archer BE220 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer BE220, Wi-Fi 7 (802.11be), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER BE220

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2882 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 688 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2882 Mbit/s
Modulación: OFDMA
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Servidor VPN: : **OpenVPN, PPTP, L2TP, Wireguard VPN Server**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Control parental: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de antena: **2x2**

Cantidad de antenas: **4**

Recibo de energía: **97 dBmW**

Potencia de transmisión: **30 dBmW**

Características

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari, or other JavaScript-enabled browser**

Compatible con Mac: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **210 mm**

Profundidad: **123.5 mm**

Altura: **37 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/655711/tp-link-archer-be220-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>