

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Archer GE800 router inalámbrico 10 Gigabit Ethernet Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

TP-Link Archer GE800, Wi-Fi 7 (802.11be), Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER GE800

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Banda Wi-Fi: **Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **11520 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**

- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **10 Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **6**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Interno**
- Tipo de alimentación: **USB**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **11520 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **1376 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **5760 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): **11520 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **10 Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,1200,10000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Ruta estática: **Si**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes invitadas (6 GHz): **1**

Servidor FTP integrado: **Si**

Servidor de medios: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **6**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Conector fibra óptica: **SFP+**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Corriente, Estado, WAN, WLAN**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Características

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **292 mm**

Profundidad: **207 mm**

Altura: **224 mm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Número de productos: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/655721/tp-link-archer-ge800-router-inalambrico-10-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.