

EPSON



Epson WorkForce Pro WF-C878R Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI 25 ppm Wifi

Epson WorkForce Pro WF-C878R, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Blanco

SKU: C11CH60301

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Enviando por fax: **Fax a color**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir**

Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **835 hojas**

Resolución máxima de copia: **600 x 2400 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **3081 MB**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Multifuncional a color de bajo costo diseñada para equipos de trabajo

La impresora multifunción en color WorkForce Pro WF-C878R, con tecnología PrecisionCore Heat-Free Technology™, ofrece los costos totales de impresión más bajos de su clase¹. Su sistema de paquete de tinta reemplazable ofrece hasta 86.000 páginas ISO (negro) y hasta 50.000 páginas ISO (color)², lo que significa menos intervenciones y menos molestias para usted. Realiza impresiones de calidad profesional a 25/24 ppm ISO (negro / color)[†] y escanea hasta 45 imágenes por minuto (dúplex)⁴. Con impresión de 13" x 19", una capacidad total de papel de 1.835 hojas⁵ y conveniente impresión automática a doble cara, la WF-C878R tiene la versatilidad que necesitan los grupos de trabajo ocupados. Y ayuda a conservar energía con el menor consumo de energía de su clase³.

Los costos totales de impresión más bajos de su clase¹

El MFP perfecto para grupos de trabajo conscientes de los costos.

Baja intervención, menos molestias

El sistema de paquete de tinta reemplazable le permite imprimir hasta 86.000 páginas ISO (negro) y hasta 50.000 páginas ISO (color)²

Salida rápida

Imprime a velocidades de 25/24 ppm ISO (negro / color) [†]; además de salida rápida de la primera página

Con tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free

La tecnología de impresión por inyección de tinta de próxima generación

Conserva energía

El consumo de energía más bajo de su clase³

Alta velocidad de escaneo

Hasta 45 imágenes por minuto (dúplex)⁴

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Inyección de tinta
Impresión: Impresión a color
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): 13 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): 13 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 17 ppm
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): 16 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.5 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 5.5 s
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 2400 DPI
Máximo número de copias: 1999 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **297 x 432 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, PC, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **30 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **550 páginas**

Marcación rápida: **Si**

Modo de corrección de error (ECM): **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 10000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

Capacidad de entrada y salida

Capacidad total de entrada: **835 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **500 hojas**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **85 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **4**

Capacidad de entrada máxima: **1835 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C4, C5, C6**

Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 300 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB tipo A**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS**

Protocolos de gestión: **SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Remote Print, Google Cloud Print**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna: **3081 MB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **51 Db**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **12.7 cm (5")**

Tipo de control: **Botones**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **42 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.21 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64**

Peso y dimensiones

Ancho: **621 mm**

Profundidad: **650 mm**

Altura: **641 mm**Peso: **59.7 kg****Contenido del empaque**Cartucho (s) incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna**Link: <https://mcaShop.mx/producto/657198/epson-workforce-pro-wf-c878r-inyeccion-de-tinta-a3-4800-x-1200-dpi-25-ppm-wifi>