



DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6325P 3.5 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

DELL PowerEdge T160, 3.5 GHz, 6325P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160263_6325P2

Información Técnica

Marca: Dell

Aspectos destacados

Servidor en torre de 3U para cerca del borde

Dell PowerEdge T160 de un conector es un factor de forma con poca profundidad para los clientes que desean flexibilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

Especificaciones

Procesador	

Fabricante de procesador: Intel Familia de procesador: Intel Xeon 6

Modelo del procesador: 6325P Frecuencia del procesador: 3.5 GHz Frecuencia del procesador turbo: 5.2 GHz

Núcleos de rendimiento: 4 Caché del procesador: 12 MB

Número de procesadores instalados: 1 Potencia de diseño térmico (TDP): 55 W

System bus data transfer rate: 16 GT/s

Filamentos de procesador: 8

Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR5-SDRAM

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: 4800 MHz

Memoria

Memoria interna: 16 GB

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Tipo de memoria intermedia: Unregistered (unbuffered)

Ranuras de memoria: 4x DIMM

ECC: Si

Rango de transferencia de datos de memoria: 5600 MT/s

Memoria interna máxima: 128 GB

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: 2 TB



Número de HDDs instalados: 1

Capacidad del HDD: 2 TB Interfaz del HDD: SATA III

Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM

Tamaño del HDD: 3.5"

Número de HDDs soportados: 3

Tamaños de disco duro soportados: 3.5"

Tamaños de SSD admitidos: 3.5"

Controladores RAID compatibles: S160 for Software RAID

Tipo de unidad óptica: No

Compatibilidad con RAID: Si

Red

Controlador LAN: Broadcom 5720

Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 3

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puerto serial: 1

Diseño

Tipo de chasis: Tower (3U)

Color del producto: Gris

Desempeño

Administración remota: iDRAC9, Enterprise 16G

Software

Sistema operativo instalado: No

Sistemas operativos compatibles: Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: No

Fuente de alimentación: 300 W

Número de fuentes de alimentación: 1

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m

Altitud no operativa: 0 - 12000 m

Peso v dimensiones

Ancho: 132.5 mm

Altura: 332.5 mm

Contenido del empaque

Contenido del paquete: Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A

Otras características

Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s

Bytes por sector: 512n

Link: https://mcashop.mx/producto/657729/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-6-6325p-35-ghz-16-gb-ddr5-sdram-300-w