



### KYOCERA ECOSYS P2235dn 1200 x 1200 DPI A4

KYOCERA ECOSYS P2235dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 35 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: P2235dn

### Información Técnica

Marca: KYOCERA

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel normal

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Color: No

Tecnología de impresión: Laser

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm

Impresión a doble cara: Si Memoria interna: 256 MB

Número total de bandejas de entrada: 1 Capacidad total de entrada: 250 hojas Capacidad total de salida: 250 hojas Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3,

**XPS** 

Ciclo de trabajo (máximo): 20000 páginas por mes

Color del producto: Negro, Blanco

Pantalla incorporada: No

Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina Consumo de energía (imprimiendo): 620 W

Ethernet: Si Wifi: No

Impresión directa: Si Puerto USB: Si

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: Auto

Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI

Color: No

Tecnología de impresión: Laser

Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm

Tiempo de calentamiento: 15 s

Página 1 de 4



Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.8 s

Impresión económica: Si

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 20000 páginas por mes

Ciclo de trabajo recomendado: 1500 - 2500 páginas por mes

Colores de impresión: Negro

Número de cartuchos de impresión: 1

Idiomas de la descripción de la página: OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS

Cartuchos de repuesto: TK-1150 (3.000 pagina's)

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 1

Capacidad total de entrada: 250 hojas Capacidad total de salida: 250 hojas

Tipo de papel de entrada: Cassette, Bandeja de papel

Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Número máximo de bandejas de entrada: 3 Capacidad de entrada máxima: 850 hojas

Capacidad de salida máxima: 250 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel normal

Tipos de medios de bandeja multi-usos: Etiquetas, Papel normal

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6

Tamaños de papel de impresión No-ISO: Legal, Carta

Ancho de formato personalizado: 70 - 216 mm

Longitud de formato personalizado: 148 - 356 mm Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 163 g/m²

Peso de bandeja multiuso: 60 - 220 g/m²

Peso de papel a doble cara soportado: 60 - 163 g/m²

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: Ethernet, USB 2.0

Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Red

Listo para redes: Si

Ethernet: Si

Wifi: No

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3



Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna: 256 MB

Memoria interna máxima: 256 MB

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 800 MHz

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 47.9 Db

Nivel de presión sonora (en silencio): 44.8 Db

Diseño

Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina

Color del producto: Negro, Blanco

Pantalla incorporada: No

Certificación: TÜV/GS, CE ISO 9001

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): 620 W

Consumo de energía (listo): 8 W

Consumo de energía (apagado): 0.8 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 1.36 kWh/week

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos Mac soportados: Si Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 375 mm

Profundidad: 393 mm

Altura: 272 mm

Peso: 14 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 500 mm

Largo del paquete: 516 mm

Alto del paquete: 400 mm

Peso del paquete: 18 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Capacidad de cartucho incluido (negro): 1000 páginas

Cables incluidos: Corriente alterna

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84433210



Link: https://mcashop.mx/producto/657878/kyocera-ecosys-p2235dn-1200-x-1200-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.