



## ASUS ProArt PA27JCV monitor de computadora 68.6 cm (27") 5120 x 2880 Pixeles 5K Ultra HD LCD Negro

ASUS ProArt PA27JCV, 68.6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixeles, 5K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: PA27JCV

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **5K Ultra HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **5120 x 2880 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **31.04 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **34 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Profesional**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **5120 x 2880 Pixeles**

Tipo HD: **5K Ultra HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (máximo): **500 cd / m<sup>2</sup>**

Brillo de la pantalla (típico): **400 cd / m<sup>2</sup>**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Relación de contraste (dinámico): **3000:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.116 x 0.116 mm**

Densidad del pixel: **218 ppi**

Tamaño visible, horizontal: **59.7 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Frecuencia digital horizontal: **15 - 135 kHz**

Frecuencia digital vertical: **48 - 60 Hz**

Diagonal de pantalla: **69 cm**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Gama de colores estándar: **Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB**

Cobertura sRGB (típica): **100%**

Cobertura Adobe RGB: **95%**

Cobertura DCI-P3: **99%**

## Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

## Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Profesional**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Plata**

### **Puertos e Interfaces**

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **96 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

### **Ergonomía**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **13 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivot: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-30 - 30°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 23°**

Imagen en imagen: **Si**

### **Control de energía**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **34 kWh**

Consumo energético: **31.04 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **2106861**

### **Peso y dimensiones**

Ancho del dispositivo (con soporte): **612.2 mm**

Largo (con soporte): **215 mm**

Alto (con soporte): **538.1 mm**

Peso (con soporte): **5.91 kg**

Ancho (sin base): **612.2 mm**

Profundidad (sin base): **44.1 mm**

Altura (sin base): **362.9 mm**

Peso (sin base): **4.14 kg**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **691 mm**

Largo del paquete: **138 mm**

Alto del paquete: **427 mm**

Peso del paquete: **8.73 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

### **Sustentabilidad**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix**

Link: <https://mcashop.mx/producto/658471/asus-proart-pa27jcv-monitor-de-computadora-686-cm-27-5120-x-2880-pixeles-5k-ultra-hd-lcd-negro>