



Hikvision DS-D6050UN-DP pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 127 cm (50") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 24/7

Hikvision DS-D6050UN-DP, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: DS-D6050UN-DP

Información Técnica

Marca: Hikvision

Diagonal de la pantalla: 127 cm (50")

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Tecnología de visualización: LCD

Utilizar con: Universal

Ethernet: Si Puerto DVI: No

Cantidad de DisplayPorts: 1

Wifi: Si

Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 3 Colocación compatible: Interior Color del producto: Negro

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Altavoces incorporados: Si Consumo energético: 90 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Procesador incorporado: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Retroiluminación LED: Si

Tipo de retro iluminación LED: Edge-LED

Diagonal de la pantalla: 127 cm (50")

Tecnología de visualización: LCD

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Tiempo de respuesta: 8 ms

Razón de contraste (típica): 1200:1

Ángulo de visión, horizontal: 178°

Página 1 de 3



Ángulo de visión, vertical: 178°

Tamaño de pixel: 0.28539 x 0.28539 mm

Área de visualización activa (A x A): 1095.84 x 616.411 mm

Diagonal de pantalla: 126 cm

Rango de actualización nativa: 60 Hz

Índice de niebla: 25%

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 3

Cantidad de puertos de entrada HDMI: 3

Puerto DVI: No

Cantidad de DisplayPorts: 1

Entrada de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 2

Versión USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tipo de conector USB: USB tipo A

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

RS-232C: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 2

Potencia estimada RMS: 20 W

Diseño

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Colocación compatible: Interior

Color del producto: Negro

Desempeño

Utilizar con: Universal

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

Control de energía

Consumo energético: 90 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo de energía (máx.): 150 W

Clase de eficiencia energética (SDR): G

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 93 kWh

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz



Sistema de cómputo

Procesador incorporado: Si

Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A55

Frecuencia del procesador: 1.92 GHz

Núcleos del procesador: 4 Memoria interna: 4 GB

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB

Sistema operativo instalado: Android

Versión de sistema operativo: 13

Formatos de vídeo compatibles: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, TS, VOB

Formatos de audio soportados: MP3, OGG, WMA Formatos de imagen soportados: BMP, JPG, PNG

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: 1125.8 mm Profundidad de pantalla: 41 mm

Altura de pantalla: 646.8 mm Peso de pantalla: 12.6 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1250 mm Largo del paquete: 128 mm

Alto del paquete: 760 mm Peso del paquete: 17.3 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, RS-232

Kit de montaje: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Otras características

Bluetooth: Si

Versión de Bluetooth: 5.0

Link: https://mcashop.mx/producto/660755/hikvision-ds-d6050un-dp-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-127-cm-50-lcd-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hdnegro-procesador-incorporado-android-247

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.