



## Mercusys HALO H32G (2-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco Interno

Mercusys HALO H32G (2-pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, 260 m<sup>2</sup>, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: HALO H32G(2-PACK)

### Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

## Aspectos destacados

### WiFi rápido de doble banda de hasta 1,2 Gbps

Cada unidad del sistema Halo WiFi ofrece WiFi de doble banda de alta velocidad, que ofrece velocidades combinadas de hasta 1,2 Gbps. Ya sea que esté disfrutando de películas HD, descargando bibliotecas completas de datos o jugando en línea, las velocidades WiFi mejoradas de Halo satisfacen las necesidades de sus dispositivos.

### Transmisión fluida en cada esquina

No hay nada peor que conexiones poco confiables y velocidades de Internet que no pueden mantenerse al día con su estilo de vida digital. Halo funciona como un sistema unificado para garantizar una señal Wi-Fi potente en todos los rincones de su hogar, brindando una experiencia de red increíblemente rápida y estable. La interrupción y el almacenamiento en búfer serán cosa del pasado.

### Cobertura mejorada y transmisión fluida en todos los rincones

El sistema Halo conecta automáticamente sus teléfonos o tabletas al nodo más rápido, brindando una experiencia de red verdaderamente perfecta. No más caídas repentinas de señal o WiFi retrasado cuando caminas por la casa.

### Potentes amplificadores de señal

Los amplificadores y receptores de señal refinados emiten señales WiFi fuertes y estables.

### formación de haces

Admite la tecnología Beamforming para concentrar la fuerza de la señal inalámbrica hacia los dispositivos.

### Autosanación

Elige automáticamente la mejor ruta de conexión entre Halos según la estabilidad de la red.

### Capacidad mejorada

Halo H32G aprovecha el poder de dos unidades AC1200 separadas, brindando WiFi súper rápido y sin interrupciones para hasta 100 dispositivos. Con la tecnología MU-MIMO, Halo mantiene sus teléfonos, computadoras y todos los dispositivos IoT conectados simultáneamente y funcionando al máximo rendimiento.

### Modo de enrutador

Crea una red inalámbrica para todos tus dispositivos WiFi

### Modo de punto de acceso

Amplía una red cableada y la convierte en inalámbrica

### La aplicación MERCUSYS lo ayuda a configurar en minutos

Sin comprender los conocimientos técnicos ni leer las instrucciones de instalación por adelantado, simplemente siga las instrucciones en pantalla con la aplicación MERCUSYS para configurar su red mesh en minutos.

### Potentes controles parentales

Administre fácilmente el tiempo y el contenido en línea de sus hijos para crear un entorno en línea seguro y saludable.

## Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Sistema de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Número de dispositivos soportados: <b>100</b>
Máxima cobertura: <b>260 m<sup>2</sup></b>

Botón de restaurar: **Si**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Accesode invitados: **Si**

### Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Modos de funcionamiento: **Router, Access Point**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **88 mm**

Profundidad: **88 mm**

Altura: **88 mm**

### Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **3 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/662041/mercusys-halo-h32g-2-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-interno>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.