



Hikvision DS-2CE19H0T-AIT3ZF Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2560 x 1944 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE19H0T-AIT3ZF, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco

Aspectos destacados

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad CCTV Colocación compatible: Exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico Amplio rango dinámico (WDR): Si Modo día / noche: Si Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si Diseño Factor de forma: Bala (forma)

Cámara fotográfica Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°



Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 72°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 126°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360° Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Red

Ethernet: No Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 8.8 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 84.5 mm Profundidad: 92 mm Longitud: 255.1 mm

Peso: **682 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/662333/hikvision-ds-2ce19h0t-ait3zf-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2560-x-1944-pixeles-techopared