

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision Ultra Series IDS-8116HQHI-M8/S(S) videgrabadora digital Negro

Hikvision Ultra Series IDS-8116HQHI-M8/S(S), Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 30 fps, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,...

SKU: IDS-8116HQHI-M8/S(S)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Una nueva era de fusión audiovisual

Turbo HD 8.0 marcará el comienzo de una nueva era de productos Turbo HD, desde la visión hasta la audición y la interacción. Esto significa que estamos entrando en “La nueva era de la fusión audiovisual”. Sigue a Hikvision para descubrir las increíbles funciones de Turbo HD 8.0.

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Formatos de audio soportados: **G.711 ?-law**

Interno: **No**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Resoluciones de reproducción soportadas: **4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz**

Cantidad de canales: **16 canales**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Indicadores LED: **Si**

Canales de entrada de audio: **16 canales**

Canales de salida de audio: **2.0 canales**

Emisión de vídeo: **Si**

Transmisión de audio: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Rango de bits: **6000 Kbit/s**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Ancho de banda total: **240 Mbit/s**

Velocidad de bits de audio: **64 Kbit/s**

Capacidad del rack: **2U**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **4**

puertos de entrada BNC: **16**

puertos de salida BNC: **1**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **16**

Salida de audio: **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Puertos RS-485: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puerto RS-232: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **8**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **12 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Voltaje CD: **50/60 V**

Consumo energético: **45 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **470 mm**

Altura: **90 mm**

Peso: **10 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Puertos de entrada y salida (E/S): **Line in**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662372/hikvision-ultra-series-ids-8116hqi-m8ss-videograbadora-digital-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.