



Hikvision DS-D6043UN-B(IN) pantalla de señalización Panel plano interactivo 109.2 cm (43") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 8.1 24/7

Hikvision DS-D6043UN-B(IN), Panel plano interactivo, 109.2 cm (43"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: DS-D6043UN-B(IN)

Información Técnica

Marca: Hikvision Pantalla táctil: No

Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Tecnología de visualización: LED

Utilizar con: Universal

Ethernet: Si Puerto DVI: No

Wifi: Si

Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 2

montaje VESA: Si

Colocación compatible: Interior Color del producto: Negro

Diseño de producto: Panel plano interactivo

Altavoces incorporados: Si Consumo energético: 110 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Sistema informático: Si Procesador incorporado: Si

Aspectos destacados

¿Está buscando una solución de visualización impecable sin retraso y con imágenes ultraclaras? ¿O pantallas táctiles interactivas, inteligentes y fáciles de usar para sus reuniones diarias? ¿Está creando una red de cartelería digital aún más compleja para dar un impulso a sus oportunidades de negocio? Independientemente de sus aplicaciones y aspiraciones, encontrará los productos más óptimos en la línea de pantallas comerciales de Hikvision. Con nuestras tecnologías pioneras, las pantallas comerciales de Hikvision pueden satisfacer sus diversas necesidades en cualquier escenario. Continúe leyendo para aprender más.

Especificaciones

Exhibición

Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED

Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")

Tecnología de visualización: LED

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Tipo HD: 4K Ultra HD

Pantalla táctil: No

Relación de aspecto nativa: 16:9

Tiempo de respuesta: 8 ms

Razón de contraste (típica): 4000:1 Ángulo de visión, horizontal: 178°

Ángulo de visión, vertical: 178°

Tamaño de pixel: 0.2451 x 0.2451 mm

Área de visualización activa (A x A): 941.184 x 529.416 mm

Saturación de color: 72% Profundidad de color: 10 Bit

Rango de actualización nativa: 60 Hz

Gama de colores: 72%

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 2

Puerto DVI: No

Puertos de entrada VGA (D-Sub): 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 2

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Entrada de audio para PC: Si Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Salida de audio para PC: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 2

Potencia estimada RMS: 5 W

impedancia de los altavoces: 8 Ohmio

Diseño

Diseño de producto: Panel plano interactivo

Colocación compatible: Interior Orientación: Horizontal/Vertical

Color del producto: Negro

montaje VESA: Si Tipo de montaje: Pared

Desempeño

Utilizar con: Universal

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

Control de energía



Consumo energético: 110 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Sistema de cómputo

Sistema informático: Si

Tipo de sistema informático: Sistema en chip (SoC)

Procesador incorporado: Si Fabricante de procesador: ARM

Familia de procesador: ARM Cortex

Modelo del procesador: A17

Frecuencia del procesador: 1.6 GHz

Núcleos del procesador: 4 Memoria interna: 2 GB

Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB

Sistema operativo instalado: Android 8.1

Formatos de vídeo compatibles: 3GP, ASF, AVI, DAT, DIVX WEBM, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMA

Formatos de audio soportados: 3GP, FLAC, IMY, M4A, MP1, MP2, MP3, OGG, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF

Formatos de imagen soportados: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: 967.2 mm Profundidad de pantalla: 72.4 mm

Altura de pantalla: 555.4 mm Peso de pantalla: 11.4 kg

Ancho del dispositivo (con soporte): 967.2 mm

Largo (con soporte): 92.2 mm Alto (con soporte): 555.4 mm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1172 mm Largo del paquete: 192 mm

Alto del paquete: 703 mm Peso del paquete: 14.8 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Kit de montaie: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Características

Montaje de pared: Si

Otras características

Guía de configuración rápida: Si

Bluetooth: Si

Versión de Bluetooth: 4.0

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/662546/hikvision-ds-d6043un-bin-pantalla-de-senalizacion-panel-plano-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-interactivo-1092-cm-44-led-wifi-500-cd-wifi$ procesador-incorporado-android-81-247