



Hikvision DS-D5C65RB/B(EDLA) pantalla de señalización Panel plano interactivo 165.1 cm (65") LED Wifi 400 cd / m² 4K Ultra HD Plata Pantalla táctil Procesador incorporado Android

Hikvision DS-D5C65RB/B(EDLA), Panel plano interactivo, 165.1 cm (65"), LED, 3840 x 2160 Píxeles, Wifi

SKU: DS-D5C65RB/B(EDLA)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LED**

Utilizar con: **Comercial**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **4**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Plata**

Diseño de producto: **Panel plano interactivo**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **107 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Las pantallas planas interactivas de hoy en día son más populares y más utilizadas que nunca. Los productos de pantallas interactivas de Hikvision toman la delantera en estas soluciones flexibles y multifuncionales con resolución ultra-4K, escritura precisa en pantalla, software de pizarra integrado y proyección de pantalla inalámbrica, satisfaciendo las necesidades de una variedad de colaboración local y remota y escenarios educativos.

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: VA
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Tecnología de visualización: LED

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **Si**

Tecnología touchscreen: **Infrarrojo**

Número de puntos táctiles simultáneos: **45**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **6 ms**

Razón de contraste (típica): **5000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Tamaño de pixel: **0.124 x 0.372 mm**

Profundidad de color: **10 Bit**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Tiempo de respuesta táctil: **8 ms**

Gama de colores: **72%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **4**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **3**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **65 W**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Entrada de audio para PC: **Si**

Interfase RS-232: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **3**

Potencia estimada RMS: **55 W**

Diseño

Diseño de producto: **Panel plano interactivo**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Color del producto: **Plata**

Forma de la pantalla: **Plana**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Señal analógica: **NTSC**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.3**

Control de energía

Consumo energético: **107 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Procesador incorporado: **Si**

Fabricante de procesador: **ARM**

Familia de procesador: **ARM Cortex**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex-A76+Cortex-A55**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna: **8 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **128 GB**

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **13.0**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1491.9 mm**

Profundidad de pantalla: **82.3 mm**

Altura de pantalla: **910.6 mm**

Peso de pantalla: **37.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1704 mm**

Largo del paquete: **251 mm**

Alto del paquete: **1073 mm**

Peso del paquete: **47.6 kg**

Contenido del empaque

Pluma stylus: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Certificados

Certificación: **EDLA**

Características

Montaje de pared: **Si**

Detalles técnicos

RS-232C para el control: **Si**

Otras características

Manual: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.1**

Micrófono incorporado: **Si**

Subwoofer incorporado: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

Resolución de la cámara: **8 MP**

Diagonal de campo de visión: **120°**

Link: <https://mcahop.mx/producto/662548/hikvision-ds-d5c65rbbledla-pantalla-de-senalizacion-panel-plano-interactivo-1651-cm-65-led-wifi-400-cd-m2-4k-ultra-hd-plata-pantalla-tactil-procesador-incorporado-android>