



## Hikvision Ultra Series DS-D5C86RB/B(EDLA) monitor para videoconferencia 2.18 m (86") LED 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD

Hikvision Ultra Series DS-D5C86RB/B(EDLA), 2.18 m (86"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, 16:9, VA

SKU: DS-D5C86RB/B(EDLA)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Razón de contraste (típica): **5000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Tipo de panel: **VA**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

Color del producto: **Gris**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **VA**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **400 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **Si**

Tecnología touchscreen: **Infrarrojo**

Número de puntos táctiles simultáneos: **50**

Multi tacto: **Si**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Razón de contraste (típica): **5000:1**

Relación de contraste (dinámico): **30000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.1645 x 0.1645 mm**

Área de visualización activa (A x A): **1895.04 x 1065.96 mm**

### Cámara fotográfica

Cámara incorporada: **Si**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **65 W**

### Diseño

Color del producto: **Gris**

Orientación: **Paisaje**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **800 x 600 mm**

### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **4**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

### Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Memoria interna: **8 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **128 GB**

Sistema operativo instalado: **Android**

### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **205 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1960.4 mm**

Profundidad de pantalla: **82.5 mm**Altura de pantalla: **1173.7 mm**Peso de pantalla: **65.1 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **2147 mm**Largo del paquete: **213 mm**Alto del paquete: **1335 mm**Peso del paquete: **82.6 kg****Red**Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Wifi: **Si**Link: <https://mcahop.mx/producto/662556/hikvision-ultra-series-ds-d5c86rbbedla-monitor-para-videoconferencia-218-m-86-led-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd>