



Hikvision HikCentral-Workstation/HW5L/32Ch(C) servidor 1 TB Tower Intel® Core™ i5 i5-12500 3 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 300 W Windows 10

Hikvision HikCentral-Workstation/HW5L/32Ch(C), 3 GHz, i5-12500, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Tower

SKU: HCWS/HW5L/32C(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

QUÉ OFRECEMOS

Hoy, con el alto número de productos de seguridad basados en vídeo, es probable que estemos abrumados con las grandes cantidades de datos que recibimos a diario. El otro problema al que todos nos enfrentamos es que no nos parecen datos significativos, ya sea porque la mayoría no contiene información valiosa o simplemente porque no está estructurado y analizado de una manera que pueda ayudarnos.

Con los productos del centro de datos de Hikvision, este ya no será el caso. Nuestros servidores de análisis, servidores de big data y servidores de propósito genérico pueden ayudar a transformar sus "datos" de seguridad sin procesar en "información" que lo ayuda a crear conciencia de la situación y tomar decisiones más efectivas y mejores.

Especificaciones

D.	rn	ces	20	Or
	ıv	してこ	au	OI.

Fabricante de procesador: Intel

Familia de procesador: Intel® Core™ i5

Generación de procesadores: Intel® Core™ i5 de 12ma Generación

Modelo del procesador: i5-12500 Frecuencia del procesador: 3 GHz

Frecuencia del procesador turbo: 4.6 GHz

Núcleos del procesador: 6 Caché del procesador: 18 MB

Número de procesadores instalados: 1

Memoria

Memoria interna: 16 GB

Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM

Ranuras de memoria: 4x DIMM

Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 2 x 8 GB

Memoria interna máxima: 128 GB

Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: 4 TB



Capacidad total de almacenaje: 1 TB

Número de unidades SSD instalados: 1

SDD, capacidad: 1 TB Interfaces del SDD: M.2

Tamaño SSD: M.2

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: Si

Familia de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics

Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770

Red

Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 4

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Número de puertos HDMI: 1 Cantidad de DisplayPorts: 3

Ranuras de expansión

Ranuras x4 PCI Express: 1

Ranuras x16 PCI Express: 1

Diseño

Tipo de chasis: Tower Color del producto: Negro

Software

Sistema operativo instalado: Windows 10

Control de energía

Fuente de alimentación: 300 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Certificados

Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum

Peso y dimensiones

Ancho: **92.6 mm**

Profundidad: 290 mm

Altura: 292.8 mm

Peso: 5.63 kg



Ancho del paquete: 394 mm
Largo del paquete: 264 mm
Alto del paquete: 487 mm
Peso del paquete: 6.72 kg